

グライトモ 805

(gleitmo805)

No.2

◎白色高機能グリース

発売元:ローヤル油機株式会社
製造元:フックスジャパン(株)

特性 ・白色固体潤滑剤が合成されている。

- ・優れた極圧性
- ・フレッチング腐食を防止
- ・優れた粘着力

用途 ・プラスチック・ギア、工業用振動抑制器のガスケット、スピンドル、大型アーマチャー、スライディング・ガイド、スライディング・ベアリング
建設機械の振動ボルト、ボールジョイント、低速ウォーム・ギア等
・組み立て部品のペースト、低速ローラーベアリングに最適です。

使用温度範囲 : -20℃～+110℃

荷姿 :420ML ジャバラ×5、10、20本、
20kg



420ML ジャバラ



グライトモ 805 代表性状

増ちょう剤	リチウム
NLGI ちよう度.(DIN51818)	2
色調	ベージュ
基油	鉱物油
基油動粘度 @40℃ mm ² /s	185
耐腐食特性(DIN EN ISO 6270-2) 湿度 100% ;@30℃;AHT	>30cycles
耐水性(DIN51807-1) rating	0-90
滴点、℃ (DIN ISO 2176)	130℃
酸化安定度(100hrs x、@100℃)	0.90bar
流動圧 @20℃	約 160hPa
四球試験融着荷重	>3000N



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4

TEL (0246) 32-6657 FAX (0246) 32-6658

<http://www.loyal-grease.jp/>