< 商品紹介>



" 自動給油機 "

パーマクラシック/パーマフューチャー

Perma Classic / Perma Futura

販売元:ローヤル油機株式会社

特性・最大 12ヵ月のメンテナンスフリー

・軽量かつ取り付け簡単

•1~12ヵ月の吐出期間が自由に設定可能


用 途・高所、閉所、暗所、回転機器といった危険な場所 への給油作業が不要になります。

・粉塵、水中、屋外でも使用可能

使用方法:取り付ける前にホースや潤滑経路にグリース やオイルを充填する。

・起動ネジに金属ペレットが付いていることを確認し、ネジのリングが切れるまで締めこんでください。

パーマクラシック







荷姿: 出荷単位は、1個からです。

仕様:

名称	クラシック	フューチャー
内容量	120 c c	
吐出圧力	4bar (0.4MPa)	
吐出期間	1・3・6・12 ヶ月	
使用温度	0~40°C	
配管長さ	∼50 cm	
配管径	内径Φ6mm以上	
重量(グリース充填	約 250 g	約 245 g
時)		
材質	スチール	プラスチック





2021年6月15日作成



ローヤル油機株式会社

〒979-0202 福島県いわき市四倉町上仁井田字家ノ前107の4 TEL(0246)32-6657 FAX(0246)32-6658

http://www.loyal-grease.jp/

Email info@loyal-grease.jp